

Kalkulace č.
AST/2024/05/6547

Ze dne
23.05.2024

Platná do
30.05.2024



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

YARIS CROSS
MY22

Cena pro vás
595 000 CZK

Karoserie

5dveřové SUV

Motor

1.5 Dynamic Force (125 k)

Převodovka

Automatická převodovka s plynule měnitelným převodem

Verze

Comfort

Barva

Bílá čistá

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

595 000 CZK

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrečným měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
AST/2024/05/6547

Ze dne
23.05.2024

Platná do
30.05.2024



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	560 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Tech (CVT)	35 000 Kč
Bílá čistá	0 Kč
Celková cena	595 000 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Všechná data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (1/3)

Bezpečnost a nové technologie

- Adaptivní tempomat s plným rozsahem rychlosti
- Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbag zadních cestujících
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Dětská pojistka dveří
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC)
- Kontrola trakce (TRC)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s Nouzovým asistentem řízení (ESA)
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
- Signalizace nouzového brzdění
- Středový airbag řidiče a spolujezdce
- Systém E-Call
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systémy ABS a EBD
- Upozornění na klíč v zámku
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Zadní hlavové opěrky (3)

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černá ochranná lišta na bočních dveřích
- Černá spodní mřížka chladiče
- Černá svrchní mřížka chladiče
- Černé lemování dveří
- Černé lemování podběhů
- Černé střešní ližiny
- Emblém Yaris Cross na dolní části dveří
- Leskle černé dekory dveří zavazadelníku
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Zadní spoiler

Design interiéru

- 3ramenný kožený volant
- Černé lesklé lemování bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor na hlavici řadicí páky
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimazizace
- Kapsy v předních dveřích
- Kapsy v zadních dveřích
- Koberečky pro zadní cestující
- Kožená hlavice řadicí páky
- Lakované dekory krajních výdechů ventilace
- Lakovaný dekor v předních dveřích
- Látkové obložení předních dveří
- Šedé čalounění stropu
- Textilní koberečky
- Úložná schránka s pomalým dovíráním

Multimédia

- 6 reproduktorů

Kalkulace č.
AST/2024/05/6547

Ze dne
23.05.2024

Platná do
30.05.2024



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (2/3)

Multimédia

- 9" obrazovka multimediálního displeje
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bluetooth® hands-free
- Digital Audio Broadcast (DAB)
- Multimediální systém Toyota Smart Connect
- MyT Telematické služby na 10 let zdarma
- USB konektor

Off-road

- Volič jízdního módu
- Základní přední odpružení

Osvětlení

- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické vypnutí světel
- Funkce zpožděného zhasnutí světel (FMH)
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- LED světla denního svícení
- LED zadní kombinovaná světla
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Ovládání automatických dálkových světel
- Přední mlhová světla (LED)
- Projektorové přední světlomety halogenové
- Senzor šera
- Směrová světla (žárovky)
- Upozornění na zapnutá světla

Pneumatiky a kola

- 16" litá kola (10 paprsků)
- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12V zásuvka vpředu
- 7" obrazovka multiinformačního displeje
- Analogový otáčkoměr
- Analogový rychloměr
- Automaticky sklopná zpětná zrcátka
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Elektrický zámek otevírání oken
- Elektronická parkovací brzda
- Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
- Indikátor ECO jízdy
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Inteligentní přední parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky
- Inteligentní zadní parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky
- Lehký kryt zavazadelníku
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Manuální klimatizace
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
- Odmlžovač zadního okna
- Ovládání adaptivního tempomatu na volantu
- Ovládání audia na volantu
- Ovládání multiinformačního displeje na volantu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu

Všechná data, údaje a vybavení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustraci charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrným měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí a funkčnost

- Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
- Ovládání telefonu na volantu
- Pádla řazení
- Přední držák nápojů (2)
- Přední madla nad dveřmi
- Přerušované stírání
- Příhrádka ve středovém panelu
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor deště
- Startování klíčkem
- Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Tlačítko rozpoznávání hlasu na volantu
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívaná zpětná zrcátka
- Zadní madla nad dveřmi
- Zadní parkovací kamera
- Zadní výdechy ventilace
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Zvuková izolace na předním skle

Sedadla

- 60:40 sklopná zadní sedadla
- Měkčená loketní opěrka PVC
- Nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
- Standardní tvar předních sedadel
- Středová loketní opěrka

Sedadla

- Vyhřívaná přední sedadla
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Záruky a ochrana proti odcizení

- Imobilizér

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|---|-----------|
| • Tech (CVT) | 35 000 Kč |
| 6 reproduktorů, 9" obrazovka multimediálního displeje, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Automaticky sklopná zpětná zrcátka, Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto, Multimediální systém Toyota Smart Connect, Vyhřívaná přední sedadla, Analogový otáčkoměr, 7" obrazovka multiinformačního displeje, Analogový rychloměr, Inteligentní zadní parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky, Inteligentní přední parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky | |
| • Bílá čistá | 0 Kč |
| • Textilní černé čalounění se vzory | 0 Kč |

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt-online-sluzby/myt. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHČ pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
AST/2024/05/6547

Ze dne
23.05.2024

Platná do
30.05.2024



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Technické údaje (1/2)

Brzdy

Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise

Kombinované	135 g/km
Třída Euro	EURO 6 AP

Hmotnost

Celková hmotnost vozidla	1640 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1225 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1130 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	1350 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	550 kg

Motor

Max. otáčky pro max. točivý moment	5000 rpm
Maximální točivý moment	153 Nm
Maximální výkon (k)	125 DIN hp
Maximální výkon (kW)	92 kW
Mechanismus ventilů	DOHC, 4 ventily sání:VVT-iE výfuk:VVT-i
Min RPM for max torque	4800 rpm
Otáčky pro maximální výkon	6600 rpm
Počet válců	Řadový 3válec
Systém vstřikování paliva	Nepřímé vstřikování paliva
Vrtání	80.5 mm
Zdvih	97.6 mm
Zdvihový objem	1490 cc

Obecné

Součinitel odporu vzduchu	0.35
---------------------------	------

Řízení

Minimální poloměr otáčení (stopový)	5.3 m
-------------------------------------	-------

Spotřeba paliva

Doporučené palivo	95 oktanů (nebo více)
Kombinovaná	5.9 l/100km
Objem palivové nádrže	42 l

Úroveň hluku

Hladina hluku jedoucího vozidla	69.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	75.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	3750 1/min

Vnější rozměry

Celková délka	4180 mm
Celková šířka	1765 mm
Celková výška	1595 mm
Převis (přední)	860 mm
Převis (zadní)	760 mm
Rozvor	2560 mm
Světla výška	170 mm

Vnitřní rozměry

Počet sedadel	5
---------------	---

Všechná data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrem měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
AST/2024/05/6547

Ze dne
23.05.2024

Platná do
30.05.2024



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Technické údaje (2/2)

Výkony

0-100 km/h	11.7 s
Maximální rychlost	180 km/h

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	397 l
---------------------------------	-------

Zavěšení

Přední zavěšení	Typu MacPherson
Rozchod přední nápravy	1527 mm
Rozchod zadní nápravy	1527 mm
Zadní zavěšení	Torzní příčka

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.

Všechná data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačním účelům a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustracní charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrním měřením dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

