

Kalkulace č.  
AST/2024/05/6644

Ze dne  
23.05.2024

Platná do  
30.05.2024



## TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

### Podrobnosti nabídky



#### Vybraný model

PROACE VERSO  
CENÍK OD 09/23

Cena pro vás  
**1 138 000 CZK**

Karoserie

5dveřové - L1

Motor

2.0 D-4D 140

Převodovka

6 st. manuální převodovka

Verze

Family

Barva

Černá - Sicílie

#### Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se  
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

1 138 000 CZK

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

#### Vozový park

Počet vozidel

1

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrným měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
AST/2024/05/6644

Ze dne  
23.05.2024

Platná do  
30.05.2024



## TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

### Kalkulace pro vás

|                                      | Cena         |
|--------------------------------------|--------------|
| Standardní cena vybrané verze výbavy | 1 097 000 Kč |
| Vybraná doplňková výbava             |              |
| Webasto                              | 26 000 Kč    |
| Černá - Sicílie                      | 15 000 Kč    |
| Celková cena                         | 1 138 000 Kč |

○ nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Všechna data, údaje a vyznačení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrečným měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).



# TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

## Výbava vašeho vozu (1/3)

### Bezpečnost a nové technologie

- 6 SRS airbagů
- Adaptivní tempomat
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Bez S-IPA
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Ovládání tempomatu na volantu
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců (PCS+PD)
- Přední parkovací senzory
- Ruční brzda
- Senzor deště
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systémy ABS a EBD
- Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Zadní parkovací senzory

### Design exteriéru

- Chromové dekory na klikách dveří
- Ochranné lišty na bočních dveřích v barvě karoserie
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Střecha v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní dveře výklopné
- Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhříváním zadním oknem a stěračem
- Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie

### Design exteriéru

- Zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie

### Design interiéru

- Analogový otáčkoměr

### Interiér

- 12V zásuvka pro 2. řadu sedadel
- 12V zásuvka pro 3. řadu sedadel
- 12V zásuvka vpředu (2x)
- Bez sítě na zavazadla
- Držák nápojů - vpředu
- Kapsy v předních dveřích
- Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel

### Multimedia

- 7" multimediální displej
- 8 reproduktorů
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bluetooth® hands-free
- Digital Audio Broadcast (DAB)
- Krátká anténa
- Navigace
- Rádio
- Rozpoznávání hlasu
- USB konektor
- Wi-fi konektivita

### Ostatní

- Dálkové ovládání pro Webasto
- Předehřev paliva
- Programovatelná funkce na displeji rádia



# TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

## Výbava vašeho vozu (2/3)

### Osvětlení

- Adaptivní přední světla (AFS)
- Automatická dálková světla (AHB)
- LED světla denního svícení
- Přední mlhová světla
- Senzor šera
- Stříbrný rámeček předních mlhových světel
- Upozornění na zapnutá světla
- Zadní kombinované světlomety (žárovky)

### Pneumatiky a kola

- 17" litá kola s broušenými povrchy (5 dvojitéch paprsků)

### Pohodlí a funkčnost

- 3ramenný uretanový volant
- Analogový rychloměr
- Athermické čelní sklo
- Automatická klimatizace
- Boční posuvné dveře na pravé i levé straně
- Centrální zamykání dveří
- Chlazená odkládací schránka u spolujezdce
- Dálkové centrální zamykání
- Dětská pojistka dveří
- Dvě fixní okna na stranách
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Klimatizace pro zadní cestující
- Konverzaní zrcátka
- Manuálně ovládané sluneční clony ve 2. řadě
- Odmlžovač zadního okna
- Osvětlená přihrádka spolujezdce
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Ovládání na volantu
- Sledování slepého úhlu (BSM)

### Pohodlí a funkčnost

- Smart Entry & Start systém
- Startování tlačítkem
- Stěrač zadního okna
- Stop & Start systém
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Výdechy ventilace pro zadní cestující
- Vyhřívání zpětná zrcátka
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Zpětná zrcátka elektricky sklopná
- Zvuková izolace na předním skle

### Sedadla

- 2. řada sedadel 3místná lavice
- 3. řada: třímístná lavice
- 3. řada: třímístná lavice instalovaná v kolejnicích, dělená v poměru – 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo)
- 8 míst
- Loketní opěrka řidiče
- Loketní opěrka spolujezdce
- Manuální posouvání sedadla řidiče
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Sklopná zadní sedadla ve 2. řadě
- Smart Cargo
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Uzavíratelná schránka na palubní desce
- Vyhřívání předních sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Kalkulace č.  
AST/2024/05/6644

Ze dne  
23.05.2024

Platná do  
30.05.2024



## TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

### Výbava vašeho vozu (3/3)

#### Vybrané volitelné vybavení

- **Webasto** 26 000 Kč  
Dálkové ovládání pro Webasto,  
Programovatelná funkce na displeji rádia,  
Předehřev paliva
- **Černá - Sicílie** 15 000 Kč
- **Čalounění sedadel Toyota v kombinaci  
černé a hnědé barvy – textile** 0 Kč

Všechná data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustracní charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).



# TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

## Technické údaje (1/3)

**Brzdy**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Přední brzdy (rozměr) | 304x28 mm             |
| Přední brzdy (typ)    | kotoučové ventilované |
| Zadní brzdy (rozměr)  | 294x22 mm             |
| Zadní brzdy (typ)     | Kotoučové             |

**CO2 emise**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Kombinované | 192 g/km  |
| Třída Euro  | Euro 6 AP |

**Fuel Consumption**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Extra-urban | 4.9 l/100km |
| Urban       | 5.7 l/100km |

**Hmotnost**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Celková hmotnost přední části vozidla | 1500 kg |
| Celková hmotnost vozidla              | 2760 kg |
| Celková hmotnost zadní části vozidla  | 1500 kg |
| Maximální pohotovostní hmotnost       | 2138 kg |
| Maximální provozní hmotnost           | 2213 kg |
| Minimální pohotovostní hmotnost       | 1718 kg |
| Minimální provozní hmotnost           | 1793 kg |
| Tažná kapacita (brzděný přívěs)       | 1900 kg |
| Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)     | 750 kg  |

**Interior Dimensions**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Number of seating positions | 8 |
|-----------------------------|---|

**Kola a pneumatiky**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Rozměr předních kol a pneumatik | 225/55 R17 101XL Primacy 4 |
| Rozměr zadních kol a pneumatik  | 225/55 R17 101XL Primacy 4 |

**Luggage Compartment**

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Std capacity up to belt line (1st & 2nd rows up) | 1700 |
| Std capacity up to roof (1st, 2nd & 3rd rows up) | 900  |
| VDA capacity up to roof (1st & 2nd rows up)      | 2550 |

**Motor**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kód motoru                         | 4WZ-FTV                           |
| Kompresní poměr                    | 16.7:1                            |
| Max. otáčky pro max. točivý moment | 2500 rpm                          |
| Maximální točivý moment            | 340 Nm                            |
| Maximální výkon (k)                | 144 DIN hp                        |
| Maximální výkon (kW)               | 106 kW                            |
| Mechanismus ventilů                | 16 ventilů DOHC                   |
| Min. otáčky pro max. točivý moment | 2000 rpm                          |
| Otáčky pro maximální výkon         | 3750 rpm                          |
| Počet válců                        | Řadový čtyřválec                  |
| Systém vstřikování paliva          | common rail s přímým vstřikováním |
| Vrtání                             | 85 mm                             |
| Zdvih                              | 88 mm                             |
| Zdvihový objem                     | 1997 cc                           |

Všechna data, údaje a vyznačení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustraci charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrečným měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozích a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
AST/2024/05/6644

Ze dne  
23.05.2024

Platná do  
30.05.2024



# TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

## Technické údaje (2/3)

### Obecné

Počet dveří 5

### Other Emissions

Carbon Monoxide (CO) 27.8 mg/km  
Exhaust Emissions EC Reg (Base) EC 715/2007  
Exhaust Emissions EC Reg (Update) 2018/1832AP  
Hydrocarb & Nitro Ox (THC+NOx) 27.0 mg/km  
Nitrogen Oxides (NOx) 23.4 mg/km  
Particulates (PM) 0.29 mg/km

### Převodovka

Poháněná kola FWD

### Řízení

Minimální poloměr otáčení (obrysový) 6.45 m  
Minimální poloměr otáčení (stopový) 6.2 m

### Spotřeba paliva

Kombinovaná 7.3 l/100km  
Objem palivové nádrže 69 l

### Úroveň hluku

Hladina hluku jedoucího vozidla 70.0 dB(A)  
Hladina hluku stojícího vozidla 81.0 dB(A)  
Otáčky motoru pro měření hluku 2813  
stojícího vozidla 1/min

### Vnější rozměry

Celková délka 4959 mm

### Vnější rozměry

Celková šířka 1920 mm  
Celková výška 1899 mm  
Převis (přední) 881 mm  
Převis (zadní) 803 mm  
Rozvor 3275 mm

### Vnitřní rozměry

Délka interiéru 3161 mm  
Počet sedadel 8  
Šířka interiéru 1515 mm

### Výkony

Maximální rychlost 185 km/h

### Weight

Vertical load 84 kg

### Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru 550 l  
Maximální užitečné zatížení 1042 kg  
Objem (po střechnu) 700 l  
Šířka zavazadlového prostoru 1618 mm  
Výška zavazadlového prostoru 1337 mm

### Zavěšení

Přední zavěšení pseudo McPherson  
Rozchod přední nápravy 1630 mm  
Rozchod zadní nápravy 1618 mm

Všechna data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
AST/2024/05/6644

Ze dne  
23.05.2024

Platná do  
30.05.2024



## TOYOTA PROACE VERSO CENÍK OD 09/23

### Technické údaje (3/3)

#### Zavěšení

Zadní zavěšení      Trojúhelníková vlečná ramena

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO<sub>2</sub> naleznete na [www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise](http://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise). Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/pneumatiky](http://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/pneumatiky).

Všechná data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustracní charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).