



Yaris Cross Comfort

1.5 Dynamic Force (125 k) 4x2

Základní cena

525 000 Kč

Volitelné prvky

48 000 Kč

Celková cena

573 000 Kč




KÓD KONFIGURACE

N0mabtSCI



Vaše shrnutí

Barvy a kola



Bronzovozelená
13 000 Kč



16" litá kola (10 paprsků)

Interiér



Textilní černé čalounění se vzory



Pakety (1)

Tech (MT)

35 000 Kč



9" obrazovka multimediálního displeje



6 reproduktorů



Multimediální systém Toyota Smart Connect



Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto



7" obrazovka multiinformačního displeje




Vyhřívaná přední sedadla




Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou



Analogový otáčkoměr



Analogový rychloměr



Automaticky sklopná zpětná zrcátka



Přední parkovací senzory



Zadní parkovací senzory



Standardní výbava

Interiér

MULTIMÉDIA

Bluetooth® hands-free
USB konektor

MyT Telematické služby na 10 let zdarma
Digital Audio Broadcast (DAB)

DESIGN

3ramenný kožený volant
Kožená hlavice řadicí páky
Chromový dekor na hlavici řadicí páky
Chromové dekory okolo řadicí páky
Lakované dekory krajních výdechů ventilace

Elektronická parkovací brzda
Šedé čalounění stropu
Černé lesklé lemování bočních výdechů ventilace
Chromový dekor tlačítek ovládání klimazizace
Lakovaný dekor v předních dveřích

KOMFORT

Manuální klimatizace
Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
Pylový vzduchový filtr
Zadní madla nad dveřmi
Upozornění na klíč v zámku
Středová loketní opěrka
Osvětlení v zavazadlovém prostoru
60:40 sklopná zadní sedadla
Manuálně podélně nastavitelný volant
Ovládání omezovače rychlosti na volantu
Ovládání automatických dálkových světel
Ovládání multiinformačního displeje na volantu

Ovládání telefonu na volantu
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
Zvuková izolace na předním skle
Elektrický zámek otevírání oken
Ovládání omezovače rychlosti na volantu

Startování klíčkem
12V zásuvka vpředu
Přední madla nad dveřmi
Dětská pojistka dveří
Centrální zamykání dveří
Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Manuálně výškově nastavitelný volant
Ovládání audia na volantu
Ovládání adaptivního tempomatu na volantu
Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
Tlačítko rozpoznávání hlasu na volantu
Odměšovač zadního okna
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
Zadní výdechy ventilace

TRANSPORT

Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
Kapsy v zadních dveřích
Příhrádka ve středovém panelu
Lehký kryt zavazadelníku

Kapsy v předních dveřích
Úložná schránka s pomalým dovíráním
Přední držák nápojů (2)

OCHRANA

Textilní koberečky

Koberečky pro zadní cestující

BEZPEČNOST

Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
Zadní hlavové opěrky (3)
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
Nastavitelné zadní opěrky hlavy
Přední airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbag zadních cestujících

Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
Středový airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbag řidiče a spolujezdce

Exteriér



KOLA A PNEU

Sada na opravu pneumatik

DESIGN

Černá lesklá anténa ve tvaru žraločí ploutve
Černé lemování dveří
Černá svrchní mřížka chladiče
Černá spodní mřížka chladiče
Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
Emblém Yaris Cross na dolní části dveří

Anténa ve tvaru žraločí ploutve
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Černé lemování podběhů
Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
Leskle černé dekory dveří zavazadelníku

KOMFORT

Dálkové centrální zamykání
Vyhřívaná zpětná zrcátka
Funkce zpožděného zhasnutí světel (FMH)
Automatické vypnutí světel

Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
Senzor šera
Senzor deště
Upozornění na zapnutá světla

TRANSPORT

Hliníkové střešní ližiny

OCHRANA

Černá ochranná lišta na bočních dveřích

VÝKON

Zadní spoiler

BEZPEČNOST

Zadní parkovací kamera
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Imobilizér
Brzdový asistent (BA)
Brzdové světlo LED
Systém sledování únavy řidiče
LED světla denního svícení
Omezovač rychlosti (ASL)
Směrová světla (žárovky)
Manuální nastavení výšky světlometů
Kontrola trakce (TRC)
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s Nouzovým asistentem řízení (ESA)
LED zadní kombinovaná světla

Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
Automatická dálková světla (AHB)
Systémy ABS a EBD
Signalizace nouzového brzdění
Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
Systém E-Call
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
Přední mlhová světla (LED)
Projektorové přední světlomety halogenové
Inteligentní adaptivní tempomat (iACC)

Adaptivní tempomat



Spotřeba paliva a emise CO ₂ *	
Hladina hluku stojícího vozu [dB(A)/ot. min ⁻¹]	75.0 dB(A)
Hladina hluku jedoucího vozu [dB(A)]	67.0 dB(A)
Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (l/100 km)	5.9 l/100 km
Kombinované emise CO ₂ WLTP - Min (g/100 km)	133 g/km

*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

Motory	
Maximální výkon	125 koní


Rychlosti	
Maximální rychlost (km/h)	180 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10.9 sek.

Rozměry exteriéru	
Délka (mm)	4180 mm
Šířka (mm)	1765 mm
Výška (mm)	1595 mm
Rozvor (mm)	2560 mm

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5 sedadel

Informace o pneumatikách

Zde budou informace s popisem pneumatik



Jméno nebo ochranná známka dodavatele

Continental

Obchodní název nebo obchodní označení

EcoContact 6

Identifikátor typu pneumatiky

482068

Označení rozměru pneumatiky

215/55 R 17

Index zatížení

94

Symbol kategorie rychlosti

V

Třída palivové účinnosti

A

Třída přilnavosti za mokra

B

Třída valivého hluku

B

Hodnota valivého hluku

71

Pneumatiky určené na sněh

není k dispozici

Pneumatiky určené na led


není k dispozici

Počáteční datum

4/11/2020

Verze zatížení

SL



Jméno nebo ochranná známka dodavatele

FALKEN ZE010B

Obchodní název nebo obchodní označení

ZIEX ZE010B

Identifikátor typu pneumatiky

592812

Označení rozměru pneumatiky

205/65R16

Index zatížení

95

Symbol kategorie rychlosti

H

Třída palivové účinnosti

A

Třída přilnavosti za mokra

B

Třída valivého hluku

B

Hodnota valivého hluku

69

Pneumatiky určené na sněh

není k dispozici

Pneumatiky určené na led

není k dispozici

Počáteční datum

16/05/2021

Podmínky pro uživatele

•

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na <https://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise>. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od



tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

KÓD KONFIGURACE

N0mabtSCI

