



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

YARIS CROSS
MC24

Cena pro vás
772 000 CZK

Karoserie

5dveřové SUV

Motor

1.5 Hybrid 130 (130 k)

Převodovka

Automatická převodovka e-CVT (4x2)

Verze

Executive

Barva

Stříbrná třpytivá

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

772 000 CZK

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Kalkulace č.
AST/2024/11/5529

Ze dne
14.11.2024

Platná do
21.11.2024



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	759 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Stříbrná třpytivá	13 000 Kč
Celková cena	772 000 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Výbava vašeho vozu (1/3)

Bezpečnost a nové technologie

- Adaptivní tempomat (ACC)
- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Asistent změny jízdního pruhu (LCA)
- Bezpečnostní systém eCall
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbag zadních cestujících
- Brzdový asistent (BA)
- Dětská pojistka dveří
- Imobilizér
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC)
- Kontrola trakce (TRC)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Nouzový asistent řízení (ESA) - pro vyhnutí se chodcům ve dne
- Omezovač rychlosti
- Potlačení nechtěné akcelerace
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- Signalizace nouzového brzdění
- Středový airbag řidiče a spolujezdce
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách
- Systémy ABS a EBD
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu

Bezpečnost a nové technologie

- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černá ochranná lišta na bočních dveřích
- Černé lemování podběhů
- Černé střešní ližiny
- Emblém Yaris Cross na dolní části dveří
- Leskle černé dekory dveří zavazadelníku
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Spodní mřížka chladiče černá
- Stříbrné dekory nad mřížkou chladiče
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie

Design interiéru

- Bílé ambientní osvětlení na předních dveřích
- Bílé ambientní osvětlení ve středové konzoli
- Čalounění stropnice šedé
- Černé lesklé lemování bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimatizace
- Dekor kolem řadící páky teple stříbrný
- Hlavice řadící páky potažená kůží
- Jednoduchá odkládací schránka spolujezdce
- Kapsy v předních dveřích
- Lakovaný dekor v předních dveřích
- Látkové výplně předních dveří
- Měkká textura spodní části palubní desky
- Ovládání audia na volantu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu
- Textilní koberečky



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Výbava vašeho vozu (2/3)

Multimédia

- 10,5 " multimediální systém Toyota Smart Connect
- 6 reproduktorů
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- DAB Digitální radiopřijímač
- Digitální přístrojový štít 12,3"
- MyToyota Telematické služby na 10 let zdarma
- Toyota Smart Connect
- USB-C porty vpředu

Multimedia

- USB-C konektor vpředu

Osvětlení

- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické vypnutí světel
- Bílé ambientní osvětlení prostoru pro nohy
- Brzdové světlo LED
- Centrální osvětlení (LED)
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- LED denní svícení
- LED směrová světla
- LED zadní světlovodné trubice
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Osvětlení ve sluneční cloně řidiče
- Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
- Podlaha zavazadelníku dělená 40:60
- Přední LED světlovodné trubice
- Přední mlhové světla LED

Osvětlení

- Projektorové přední LED světlomety
- Senzor šera
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na zapnutá světla
- Zadní kombinované LED světlomety se sekvenčními směrovými světly

Pneumatiky a kola

- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 12V zásuvka vpředu
- Automatická klimatizace dvouzónová s technologií Nanoe-X
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Dálkové ovládání klimatizace
- Digitální otáčkoměr
- Digitální rychloměr
- Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Elektronická parkovací brzda
- Háčky v zavazadlovém prostoru pro uchycení pásů
- Indikátor zařazeného převodového stupně



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí a funkčnost

- Lehký kryt zavazadelníku
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Otevírání zavazadelníku pohybem nohy
- Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu
- Přední a zadní parkovací senzory s automatickou brzdou funkcí
- Přední držák nápojů
- Přihrádka ve středovém panelu
- Prostor pod podlahou zavazadelníku
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor deště
- Startování tlačítkem
- Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Stropní madla vpředu
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)
- Tlačítko odemykání zavazadelníku na klíči dálkového ovládaní
- Tříramenný volant potažený kůží
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívaná
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Volič jízdního módu
- Vyhřívané stěrače předního skla
- Vyhřívaný volant
- Zadní držák nápojů (2)
- Zadní parkovací kamera
- Zadní výdechy ventilace
- Zatmavená zadní okna
- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Pohodlí a funkčnost

- Zvuková izolace předního skla

Sedadla

- Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
- Kapsy na zadní stranách sedadel řidiče a spolujezdce
- Měkčená loketní opěrka PVC
- Nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
- Přední sedadla s výraznějším bočním vedením
- Středová loketní opěrka
- Vyhřívání předních sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Zadní hlavové opěrky (3)
- Zadní sklopná sedadla v poměru 40:20:40

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|--|-----------|
| • Stříbrná třpytivá | 13 000 Kč |
| • Textilní šedobéžové čalounění s černými bočnicemi ze syntetické kůže | 0 Kč |

TOYOTA YARIS CROSS MC24

Technické údaje (1/2)

Brzdy		Motor	
Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové	Zdvih	97.6 mm
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové	Zdvihový objem	1490 cc
CO2 emise		Obecné	
Kombinované	109 g/km	Součinitel odporu vzduchu	0.35
Engine		Řízení	
Fuel injection system	Intake port (multi-point)	Minimální poloměr otáčení (obrysový)	5.6 m
Hmotnost		Spotřeba paliva	
Celková hmotnost vozidla	1690 kg	Kombinovaná	4.8 l/100km
Maximální pohotovostní hmotnost	1290 kg	Objem palivové nádrže	36 l
Minimální pohotovostní hmotnost	1220 kg	Vnější rozměry	
Hybridní systém/Vodíkové články		Celková délka	4172 mm
Maximální točivý moment	185 Nm	Celková šířka	1765 mm
Motor		Celková výška	1595 mm
Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	130 DIN hp	Převis (přední)	845 mm
Maximální točivý moment	120 Nm	Převis (zadní)	767 mm
Maximální výkon (k)	130 DIN hp	Rozvor	2560 mm
Maximální výkon (kW)	96 kW	Světlá výška	160 mm
Mechanismus ventilů	DOHC, 4 ventily sání:VVT-iE výfuk:VVT-i	Vnitřní rozměry	
Otáčky pro maximální výkon	5500 rpm	Počet sedadel	5
Počet válců	Řadový 3válec	Výkon	
Vrtání	80.5 mm	0-100 km/h	10.7 s
Výkon hybridní soustavy (kW)	96 kW	Maximální rychlost	170 km/h

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MC24

Technické údaje (2/2)

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	397 l
Objem nákladového prostoru	0.397 m3

Zavěšení

Front Axle Track	1520 mm
Rear Axle Track	1519 mm

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.