



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

HILUX – MY '25
TCE MY25

Cena pro vás
1 089 000 CZK

Karoserie

Pick Up Double
Cab

Motor

2,8 D-4D (204 k)

Převodovka

AT

Verze

Executive

Barva

Šedá – popelavá

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

1 089 000 CZK

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Kalkulace č.
AST/2024/11/10339

Ze dne
29.11.2024

Platná do
06.12.2024



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 076 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Šedá – popelavá	13 000 Kč
Celková cena	1 089 000 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (1/3)

Audio

- 6 reproduktorů
- 8" multimediální displej
- Apple CarPlay a Android Auto s připojením kabelem
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- MyToyota Telematické služby na 10 let zdarma
- Toyota Smart Connect

Bezpečnost

- 7 SRS airbagů
- Asistent pro sjíždění kopců (DAC)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické nastavení výšky světlometů
- Bezpečnostní systém eCall
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Dálkové ovládání směrových světel
- Detektor předního airbagu spolujezdce
- Imobilizér
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- Inteligentní adaptivní tempomat
- Kontrola trakce (TRC)
- LED světla denního svícení
- LED zadní brzdová světla
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Ostřikovače předních světlometů
- Ovládání audia na volantu

Bezpečnost

- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední mlhové světla LED
- Předpínače a omezovače síly na bezp. pásích
- Projektorové Bi-LED přední světlomety
- Protiblokovací systém brzd (ABS)
- Signalizace nouzového brzdění
- Směrová světla (LED)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém proti rozkmitání přívěsu (TSC)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Zadní hlavové opěrky (3)
- Zadní kombinovaná světla LED
- Zadní parkovací kamera
- Zadní parkovací senzory

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Bez lišt podběhů
- Černě lakovaná vrchní mřížka chladiče
- Černý zadní sloupek
- Chromová boční zrcátka
- Chromované dekor přední masky
- Chromovaný zadní nárazník
- Chromové dekory na klikách dveří
- Chromové lemování oken



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (2/3)

Design exteriéru

- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)

Exterior Safety

- Zadní mlhová světla

Interiér

- 12V zásuvka vpředu (2x)
- 4ramenný kožený volant
- Černá držadla na předních dveřích
- Černá svrchní palubní deska
- Černé boční výdechy ventilace
- Černé dekory středové konzole
- Černé přední opěrky ve dveřích
- Černý středový panel
- Chromované dekory bočních výdechů ventilace
- Chromované dekory centrálních výdechů ventilace
- Chromové vnitřní kliky dveří
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimatizace
- Hlavice řadicí páky potažená kůží
- Loketní opěrka v imitaci kůže
- Stříbrné dekory řadicí páky
- Stříbrné obložení řadicí páky
- Stříbrný rámeček obrazovky multimediálního systému
- Textilní opěrky v předních dveřích
- Uretanová ruční brzda
- Zadní loketní opěrka

Kola

- 18" černá litá kola se strojově opracovanými povrchy (6 paprsků)

Kola

- Plnohodnotné lité rezervní kolo

Multimédia

- DAB Digitální radiopřijímač
- Ovládání multimédií na volantu

Ochrana exteriéru

- Kryt podvozku
- Přední zástěrky zástěrky
- Spodní ochrana
- Zadní zástěrky

Off-road

- Komfortní zavěšení
- Multi-Terrain Select (MTS)
- Zámek zadního diferenciálu

Ostatní

- Hybrid 48V vč. Start & Stop (MHEV)

Pohodlí

- 4,2" obrazovka multiinformačního displeje
- Analogový otáčkoměr
- Analogový rychloměr
- Automatická klimatizace dvouzónová
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Dětská pojistka dveří



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí

- Dynamické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Elektricky ovládaná přední okna
- Fixní zadní okno
- Indikátor ECO jízdy
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Loketní opěrky v zadních dveřích
- Manuální posouvání sedadla řidiče
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Manuální sklápění sedadla řidiče
- Manuální sklápění sedadla spolujezdce
- Nastavení rychlosti stírání
- Odmlžovač zadního okna
- Osvětlený vstup do vozu
- Panoramatický monitor
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor šera
- Sklopná zadní lavice 60:40
- Startování tlačítkem
- Stropní madla vpředu
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na zapnutá světla
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívána
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívána zadní sedadla
- Vyhřívání stěrače předního skla
- Vyhřívání předních sedadel
- Vzduchový filtr
- Zpětná zrcátka elektricky sklopná
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Pohodlí a funkčnost

- Dálkové ovládání zámků dveří přes aplikaci v telefonu

Transport a odkládací prostory

- Chlazená odkládací schránka u spolujezdce
- Držák lahví – zadní
- Držák lahví vpředu
- Držák lístků na předním okně
- Držák na brýle
- Držák nápojů – vzadu
- Držák nápojů vpředu
- Háčky pro uchycení uvnitř nákladového prostoru
- Jednoduchá odkládací schránka spolujezdce
- Kapsy na zadní stranách sedadel řidiče a spolujezdce
- Kapsy v předních dveřích
- Odkládací schránka s pomalým dovíráním
- Otevřená přihrádka na straně spolujezdce
- Přihrádka ve středovém panelu
- Uzamykatelná odkládací schránka

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Šedá – popelavá | 13 000 Kč |
| • Černá látka | 0 Kč |

TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Technické údaje (1/2)

Brzdy		Řízení	
Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové	Minimální poloměr otáčení (obrysový)	6.7 m
Zadní brzdy (typ)	Bubnové		
CO2 emise		Spotřeba paliva	
Emise CO2	209 g/km	Objem palivové nádrže	80 l
Třída Euro	Euro 6 AR	Spotřeba paliva	8.0 l/100km
Hmotnost		Úroveň hluku	
Celková hmotnost vozidla	3130 kg	Hladina hluku jedoucího vozidla	71.0 dB(A)
Minimální pohotovostní hmotnost	2125 kg	Hladina hluku stojícího vozidla	73.0 dB(A)
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	3500 kg	Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2550 1/min
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	750 kg		
Motor		Vnější rozměry	
Kompresní poměr	15.6:1	Brodivost	700 mm
Max. otáčky pro max. točivý moment	2800 rpm	Celková délka	5325 mm
Max. otáčky pro maximální výkon	3400 rpm	Celková šířka	1855 mm
Maximální točivý moment	500 Nm	Celková výška	1865 mm
Maximální výkon (k)	204 DIN hp	Nájezdový úhel	29 °
Maximální výkon (kW)	150 kW	Přechodový úhel	23 °
Mechanismus ventilů	DOHC 16-valve	Rozvor	3085 mm
Min. otáčky pro max. točivý moment	1600 rpm	Světlá výška	310 mm
Otáčky pro maximální výkon	3400 rpm	Úhel stoupání	42.1
Počet válců	Řadový 4válec	Zadní nájezdový úhel	27 °
Systém vstřikování paliva	Přímé vstřikování paliva		
Vrtání	92 mm	Vnitřní rozměry	
Zdvih	103.6 mm	Počet sedadel	5
Zdvihový objem	2755 cc		
		Výkony	
		0-100 km/h	10.7 s

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Technické údaje (2/2)

Výkony

Maximální rychlost	175 km/h
--------------------	----------

Zavazadlový prostor

Maximální užitečné zatížení	1010 kg
-----------------------------	---------

Zavěšení

Přední osa	1540 mm
Přední zavěšení	Dvojitě lichoběžníky
Zadní osa	1550 mm
Zadní zavěšení	Tuhá náprava s listovým perem

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.